



PILKINGTON

## Persinformatie

---

Verdere informatie:

crossrelations

Antje Müller

Tel. +49 (0) 211 88 27 36 21

E-mail: [antje.mueller@crossrelations.de](mailto:antje.mueller@crossrelations.de)

### **8 mm voor de veiligheid**

**Bezuinigen bij veiligheidsglas kan ernstige gevolgen hebben**

**05.04.2007** Uit de regelgeving van het Duitse instituut voor bouwtechniek (DIBt) aangaande loodrechte en overhoofdse beglazingen (TRLV) en aangaande de valbeveiliging (TRAV) blijkt dat voor gelaagd veiligheidsglas (VSG) in deze gevarenczones **een glasdikte van minstens 8 mm voorzien is**. Desondanks wordt bij de grote glasproducenten nog altijd hoofdzakelijk veiligheidsglas besteld dat dunner is. **Wat is de oorzaak hiervan? Wordt hier ten koste van de veiligheid bezuinigt?**

Pilkington, een van de grootste glasproducenten ter wereld, produceert elk jaar ongeveer 2 miljoen m<sup>2</sup> aan veiligheidsglas, alleen al voor de bouwsector. „Om aan de vraag van de markt tegemoet te komen, produceren wij ongeveer de helft daarvan met een dikte van 6 mm“, verklaart Horst Harzheim, hoofd van de afdeling toepassingstechniek van deze firma. Dit is echter duidelijk in tegenspraak met de sinds jaren geldige regelgeving: **Volgens deze regels mogen ruiten van 6 mm dik veiligheidsglas om veiligheidsredenen eigenlijk vrijwel niet meer ingezet worden.**

In de praktijk neemt men het met deze regels blijkbaar niet altijd zo nauw. Toch is het dringend noodzakelijk dat de statisch correct berekende dikte van de ruiten ook in acht genomen wordt, vooral in gevarenczones. De winter van 2005/2006 met zijn geweldige sneeuwmassa's of ook de storm Kyrill van midden januari 2007 hebben immers duidelijk bewezen, dat dakconstructies en gevels aan extreem hoge belastingen blootstaan.

**Pilkington Deutschland AG**

Werk Gladbeck Hegestraße 45966 Gladbeck Tel:+49 (0) 2043 40 51 Fax: +49 (0) 2043 40 52 04

[www.pilkington.com](http://www.pilkington.com)

**A member of NSG Group**



# PILKINGTON

Als er dan problemen optreden die materiele of zelfs persoonlijke schade tot gevolg hebben, kan dit voor de persoon die voor de planning verantwoordelijk is, de economische ineenstorting betekenen. Want tenslotte is hij degene die in geval van schade aansprakelijk is.

## **Op de verkeerde manier bezuinigen**

Het is paradox, dat de producenten van isolatieglas voor hun klanten geld willen besparen door 6 mm dik veiligheidsglas in te bouwen. De iets dikkere ruiten kosten immers iets meer en de producenten van isolatieglas zijn vaak van mening dat ze met dikker veiligheidsglas niet kunnen concurreren. „Dit mag vanuit het oogpunt van de concurrentiemogelijkheden dan wel juist zijn, maar als er dan problemen optreden, wordt het pas echt duur“, aldus Harzheim. Daarom moeten vakbedrijven eigenlijk de aandacht op de eisen vestigen die op basis van het bouwrecht gesteld worden. Daardoor bewijzen deze bedrijven dat ze competent zijn en van gekwalificeerd advies kunnen dienen; dingen die de klanten op prijs stellen en die ze meestal ook opeisen. Aan de andere kant zorgt dikker veiligheidsglas ook voor meer omzet. Hierdoor profiteren dus beide kanten.

Voor wie zich over de nieuwste stand aangaande de te gebruiken soorten van veiligheidsglas wil informeren, staat o.a. het merkblad "Adviezen voor veiligheidsglas in de bouwsector" ("Einsatzempfehlungen für Sicherheitsgläser im Bauwesen") van de Duitse vereniging van raam- en gevelproducenten ter beschikking. Dit merkblad, waaraan o.a. ook de firma Pilkington heeft meegewerkt, geeft een gedifferentieerd overzicht van de omvangrijke regelingen en biedt een praktijkgerichte oriëntatie bij de beslissing voor de inzet van ramen van gelaagd veiligheidsglas in verschillende gebouwen.



# PILKINGTON

## Tekst onder foto

Vooraf in gevarenzones moet volgens de DIBt-regelgeving gelaagd veiligheidsglas met een dikte van minstens 8 mm worden gebruikt.

© Flachglas Wernberg GmbH

\*\*\*

De firma Pilkington werd in 1826 opgericht en maakt sinds juni 2006 deel uit van de NSG Group. Het bedrijf heeft met zijn circa 36.000 medewerkers een jaarlijkse omzet van 4 miljard £. Het bezit resp. neemt deel aan 49 floatlijnen op vijf continenten. De Pilkington Group is wereldwijd een van de grootste producenten van glas en glasproducten voor de bouw- en voertuigmarkt. De activiteiten van de Pilkington Group concentreren zich op twee wereldwijde bedrijfsonderdelen: Building Products, dat glas voor de nieuwbouw en renovatie levert, en Automotive Products, dat OEM producten, reserveonderdelen en beglazingssystemen voor voertuigen levert.

\*\*\*

**Pilkington Deutschland AG**

Werk Gladbeck Hegestraße 45966 Gladbeck Tel:+49 (0) 2043 40 51 Fax: +49 (0) 2043 40 52 04

[www.pilkington.com](http://www.pilkington.com)

**A member of NSG Group**